

**Taifun® B**  
**Taimekaitsevahend**  
**Herbitsiid**

**Toimeaine:** glüfosaat 360 g/l

**Preparaadi vorm:** vesilahus

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaade uuendamisel, ümberküntavatel põldheinapõldudel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, puuvilja- ja marjaaedade reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsanduses, koristuseelseks umbrohutõrjeks teraviljal, rapsil ja linal ning ristiku-, lutserni-, rapsi- ja linapõldudel võrmi kollete hävitamiseks.

**P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas.

**P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

**SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

**Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.**

**Pakend:** 100 ml, 1 l, 5 l, 10 l

**Taifun B® 5 l, 10 l võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.**

**Kasutuspiirang:** toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

**Kasutuspiirang:** keelatud kasutada saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks.

**Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.**

Eesti reg-nr: 0047/04.01.06

Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil

**Registreeringu hoidja:**

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Madalmaad

Tel.: +31 33 4453160

www.adama.com

**Tootja:**

ADAMA Deutschland GmbH,

Edmund-Rumpler-Str. 6,

D-51149 Köln, Germany

## **Pakendajad:**

### **ADAMA Deutschland GmbH**

Edmund-Rumpler-Str. 6, D-51149 Köln, Saksamaa

### **UAB "Litagros prekyba"**

Savanoriu pr 173, LT-03150, Vilnius, Leedu

### **UAB Inovacine firma „MKDS“**

Piliakalnio 68. Nemencine, Vilnius r. Sav. LT-15175

### **UAB Baltic Agro**

Perkūnkiemio g. 2,

Vilnius, Leedu

## **Maaletooja ja turustaja:**

### **AS Baltic Agro**

Rukki tee 8, Lehmja küla,  
75306 Rae vald, Harjumaa,

Eesti

Tel.: +372 606 2260

### **Scandagra Eesti AS**

Tähe 13 Viljandi,

71012 Estonia

Tel.: +372 479 6166

info@scandagra.ee

www.scandagra.ee

### **Litagra OÜ**

Aardla 25 E,

50110 Tartu, Estonia

Tel.: +372 7366 796

## **Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.**

### **Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!**

Kahjulik veorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet!

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

**Keskkonnaohtlikus:** Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

**Ettevaatusabinõud:** Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

**Hoiustamine:** Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest.

Säilivusaeg õigel hoiustamisel 2 aastat.

**Pakendi purunemisel:** Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

**Taara kahjutustamine:** Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

**Esmaabi:** Sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte.

Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

**Toime iseloomustus:** Taifun® B on üldhävitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Töödeldavad taimed peavad

olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt 3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei sajak vähemalt 6 tundi jooksul vihma.

**Töölahuse valmistamine:** Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja.

**Pritsi puhastamine:** Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast, jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.

## **Kasutamine**

### **Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel**

Mitte töödelda seemnevilja põlde. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel peab olema vähemalt 10 päeva. Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30% (terale jääb pöidlaküüne jälg, kuid teda on raske küünega poolitada).

Kulunorm: orashein jt. pikaealised umbrohud 3-4 l/ha. Vahetult pärast koristamist võib põldu harida.

### **Koristuseelne umbrohutõrje rapsil ja linal**

Rapsi pritsitakse 14-21 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus peab olema alla 30%. Lina pritsitakse 14 päeva enne koristust.

Kulunorm: orashein jt. pikaealised umbrohud 3-4 l/ha.

### **Kõrrepõld**

Teravilja koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-5 pärislehte. Põldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist.

Kulunorm: orashein jt kõrrelised umbrohud 3-4 l/ha

Pikaealised umbrohud 4-5 l/ha

Pritsida võib ka hilissügisel, öökülm kuni -3°C ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

### **Rohumaade uuendamine**

Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni, välja arvatud ajal kui pritsitaval alal on õitsvaid taimi. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub Taifun® B kõige tõhusamalt enne õitsemist.

Kulunorm: orashein jt kõrrelised umbrohud 4 l/ha

Teised raskesti tõrjutavad kõrrelised ja mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud 5-7 l/ha

### **Kesad**

Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.

Kulunorm: Pikaealised umbrohud 2-6 l/ha

### **Ristik, lutsern, lina**

Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.  
Kulunorm 7-8 l/ha

### **Ümberkännile minevad põldheinapõllud.**

Pritsitakse 1-3 nädalat pärast heina koristust, kui põldhein ja umbrohud on uuesti kasvama hakanud.  
Kulunorm: 4-5 l/ha

### **Viljapuu- ja marjaaedade reavahed**

Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhooes (10-30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.  
Kulunorm: Kaheidulehelised ja kõrrelised umbrohud 3-5 l/ha  
Vee kulu 200-300 l/ha

### **Kändude töötlemine**

Taifun® B hoiab ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib preparaat kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on samaliigiline puu, mida tahad säilitada.

### **Metsataimlate kesaosakond**

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks. Kulunorm 6-8 l/ha. Pritsitakse juunist augustini.

### **Mittepõllumajanduslikud alad**

Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal, välja arvatud ajal kui pritsitaval alal on õitsvaid taimi. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.  
Kulunorm: normaalne umbrohtumus 2-4 l/ha  
Mitmeaastased raskesti tõrjutavad umbrohud 4-8 l/ha  
Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata. Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitatav kasutada selgpritsi.  
Kulunorm: 0,2-0,3 l Taifun® B segada 10-15 l veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m<sup>2</sup> pritsimiseks.

Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.