

Maston TeakOil

Kuupäev 27.8.2012

Eelnev kuupäev 21.3.2012

1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE**1.1 Aine või valmistise identifitseerimine****1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS**

Maston TeakOil

1.1.2 Toote kood

605-

1.2 Aine/valmistise kasutusala**1.2.1 Kirjalikult**

taimekaitseained

1.3 Äriühingu/ettevõtte identifitseerimine**1.3.1 Varustaja**

Maston Oy

1.3.2**Address (tänav)**

Teollisuustie 10

Posti kood ja postkontor

02880 VEIKKOLA

FINLAND

Postkast

Teollisuustie 10

Posti kood ja postkontor

02880 VEIKKOLA

FINLAND

Telefon

+358 20 7188 580

Telefax

+358 20 7188 599

Email

maston@maston.fi

1.4 Hädaabitelefoni**1.4.1 Telefoninumber, nimi ja aadress.**

Myrkytystietokeskus (Giftinformationcentralen) PL 340, 00029 HUS, FINLAND, +358-(0)9-471977 (09) 471977 (24h/vrk)

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

R66 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab tolyyliifluanidi . Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

2.1 Erilised ohutegurid

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.Sisaldab tolyyliifluanidi . Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Korduv või pikaajaline toime võib põhjustada naha ärritust ja dermatiiti, olenevalt toote omaduste kahanemisest.

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA**3.1 Ohtlikud komponendid****3.1.1**

CAS/

EINECS &

Registreerimi

se No.

EINECS

3.1.2

Aine keemiline nimetus

3.1.3

Kontsentratsi Klassifikatsioon

oon

3.1.4

Maston TeakOil

Kuupäev 27.8.2012

Eelnev kuupäev 21.3.2012

731-27-1	211-986-9	Tolyylifluaniidi (ISO)	<0,5%	Xi; R36/37/38; R43; N; R50; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400
64742-48-9	265-150-3	Teollisuusbensiini (maaõljy), vetykäsitelty raskas (sis. <0,1% bentseeni)	25-50%	Xn; R65-66 ; Asp.Tox. 1, H304

3.1.7 Muu teave

CAS 64742-48-9 Teollisuusbensiini (maaõljy), vetykäsitelty raskas:

Sisältää aromaattisia hiilivetyjä max. 1 til-%. Bentseeni pitoisuus <0,1 til-%. n-hekseeni pitoisuus < 1 til-%.

4. ESMAABIMEETMED**4.1 Lisanõuanne**

Kiiresti võtta ära saastunud riided. Mürgituse tunnused võivad ilmuda alles mõne tunni jooksul. Hoida arstliku järelevalve all vähemalt 48 tundi.

4.2 Sissehingamine

Sümptomite kestmise korral viia viivitamatult arsti järelevalve alla.

4.3 Sattumine nahale

Nahka pesta vee ja seebiga või kasutada sobilikku nahapuhastusvahendit. Sümptomite kestmise korral viia viivitamatult arsti järelevalve alla.

4.4 Silma sattumisel

Hoida silmalauge eemale ning loputada silmi 15 minuti jooksul veega. Viia arsti juurde.

4.5 Allaneelamine

Juua rohkest vett. Viia kannatanu viivitamatult värske õhu kätte. Anda viivitamatult arstiabi.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED**5.1 Sobivad kustutusvahendid**Vaht
Süsinikdioksiid (CO₂)**5.2 Kustutusvahendid, mida ei tohi ohtlikkuse tõttu kasutada**

Pihustatud vesi

5.4 Tuletõrjajate spetsiaalne kaitsevarustus

respiraator koos A2/P2 filtriga

5.5 Erilised meetodid

Lõplikult täidetud anumate jahutamiseks kasutada pihustatud vett. Kuumutamisel või põlemisel võib plahvatada.

6. JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED**6.2 Keskkonnakaitse meetmed**

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kohalik volitatud organ on kohustatud teatama, kui suures koguses mahavoolanud ainet ei ole võimalik kohe koristada.

6.3 Puhastusmeetodid

Mahaloksunud aine ja pritsmed katta mittesüttiva absorbendiga (nt liiv, pinnas, vermikuliit) ja käidelda vastavalt Jäätmeseadusega sätestatud nõuetele (vt 13.osa).

7. KÄITLEMINE JA HOIDMINE

Maston TeakOil

Kuupäev 27.8.2012

Eelnev kuupäev 21.3.2012

7.1 Käitlemine
Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada ainult sobiva ventilatsiooniga kohtades. Kasutamisel mitte süüa, juua ja suitsetada. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida auru, udu või gaasi sissehingamist. Jääke mitte lasta kanalisatsiooni.

7.2 Hoidmine
Hoida eemale toidust, joogist ja söödast. Säilitada kuivas, külmas kohas.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE**8.1 Piirnorm****8.1.1 Piirnormid**

Tolyylifluaniidi (ISO)

8.2 Kokkupuute ohjamine**8.2.1 Töökohal kokkupuute kontroll****8.2.1.1 Hingamisteede kaitse**

Toote (tolmu)n ruumis laialipaiskumisel või piirnormi ületamisel tuleb kasutada asjakohast hingamisteede kaitsevahendit. respiraator koos A2/P2 filtriga

8.2.1.2 Käte kaitse

Kinda materjal Neopreen

Kuna toode on paljude ainete segu, ei ole kindaid katsetatud vastavalt sellele tootele, seda tuleb enne tööle asumist teha.

8.2.1.3 Silmade kaitse

Kaitseprillid

8.2.1.4 Naha ja keha kaitse

Kasutatavad isikukaitsevahendid: asjakohased kaitsekindad, kaitseprillid ja kaitseriided

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED**9.1 Üldine teave (välimus, lõhn)**

vedel

9.2 Oluline tervise-, ohutus- ja keskkonnateave**9.2.2 Keemispunkt/piirkond**

ei ole määratud

9.2.3 Süttimispunkt

63 °C DIN 51 755

9.2.7 Auru rõhk

50 °C < 1.100 hPa

9.2.9 Lahustuvus**9.2.9.1 Vees lahustuv**

lahustumatu

9.2.11 Viskoossus

at 20 °C 37s ISO 3 mm

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME**10.1 Välditavad tingimused**

Aurud võivad õhus moodustada plahvatusohtliku segu.

10.3 Ohtlikud lagusaadused

Tuleohtlik gaas/Aur

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA**11.1 Äge toksilisus**

Maston TeakOil

Kuupäev 27.8.2012

Eelnev kuupäev 21.3.2012

LD50/oraalne/ rott =>2000 mg/kg
 LD50/ naha kaudu/ küülik =>2000 mg/kg
 LC50/ inhalatsioonitest/ 4h h/ rott =>5 mg/l

11.2 Otsene ärritavus

Korduv või pikaajaline kontakt nahaga võib põhjustada tundlikel inimestel naha ärritust ja/või dermatiiti ja sensibiliseerumishäireid. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Ärritab silmi.

11.3 Ülitundlikkus

Sisaldab tolyylifluanidi . Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

11.6 Muu info ägeda mürgituse kohta

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H371 - Sissehingamisel võib kahjustada neere/maksa/silmi/aju/hingamiselundeid/kesknärvisüsteemi. Sümptomite ja tunnustena on peavalu, peapööritus, väsimus, lihaste nõrkus, unisus ja ekstreemsetel juhtudel teadvusekaotus. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.H320 - Põhjustab silmade ärritust. Kui sümptomid püsivad või vähemagi kahtluse korral pöörduda arsti juurde. Vedeliku sattumisel silma võib tekkida ärritus ja mööduvad kahjustused. Vältida kontakti raseduse varases staadiumis.

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE**12.6 Muud kahjulikud mõjud**

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

13.2 Vaikude jäätmed / kasutamata toodang

Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

14. VEONÕUDED**14.1 ÜRO-No**

-

14.4 Meretransport**14.4.1 IMDG**

-

15. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL**15.1 Teave, mis on ohumärgil.****15.1.1 Valmistise ohusümboli tähtkood ja ohutunnused.****15.1.3 R - laused**

R66 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

15.1.4 S-laused

S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

S16 Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

S29 Mitte valada kanalisatsiooni.

S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

S51 Käidelda hästiventileeritavas kohas.

16. MUU TEAVE**16.1 Peatükkides 2 ja 3 viidatud R-lausetega täielik tekst**

R23 Mürgine sissehingamisel.

Maston TeakOil

Kuupäev 27.8.2012

Eelnev kuupäev 21.3.2012

R36/37/38	Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.
R43	Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
R45	Võib põhjustada vähktõbe.
R46	Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.
R48/20	Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.
R50	Väga mürgine veeorganismidele.
R50/53	Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
R65	Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.
R66	Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

16.5 Kirjanduse ülevaade

Tootja poolt antud teave

Trükkimise kuupäev

27.8.2012

Allkiri

Maston Oy