

Nr. 5300 netfix

1. Tootetüüp

Tsemendipõhine üldotstarbeline krohvimört

2. Tüübi kood

mira 5300 netfix

3. Kavandatud otstarve

Üldotstarbeline krohvimört (GP) isolatsiooniplaatide kinnitamiseks ning armeerimisvõrguga pahteldamiseks välisfassaadidel.

4. Tootja nimi ja aadress

mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa
telefon: 679 0670 • telefax: 679 0671
info@mira.ee • www.mira.ee

5. Tootja esindaja nimi ja aadress

Ei ole asjakohane

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (AVCP)

Süsteem 4

7. Teavitatud asutus

Fire Research Centre, Reaction to Fire Testing Division,
Miško str.7, Valčiūnai vil., LT -13221 Vilnius distr,
on viinud läbi tuletundlikkuse katsed ning andnud välja klassifikatsiooni raporti
nr 20-5.2015.24
Alzida UAB, Savanorių Ave. 221, LT-02300, Vilnius,
on viinud läbi katsetused, ning andnud välja katseprotokollid nr 456 ja nr 1577

8. Euroopa tehnilise hinnangu hindamise asutus

Ei ole asjakohane

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass A1	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
Nake Survetugevus Kapillaarne veeimavus: Veeauru läbilaskvustegur (tabeliväärtus) Soojuserijuhtivus: ($\lambda_{10, dry}$) (tabeliväärtus)	$\geq 1,5$ N/mm ² - FP: B CS IV W0 μ 5/20 $\leq 0,47$ W/(mK) P=50% $\leq 0,54$ W/(mK) P=90%	EN 998-1:2010
Kestvus (külmakindlus): hindamine põhineb standardil SFS 7001:2013, meetod A	≥ 100 tsükli	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Saue, 04-07-2016



Veiko Ikkonen