

RAMKONS

Mārkaines iela 11, korp. 2, Rīga, LV-1024, Latvija
VRN 40003537230, PVN Reg. Nr. LV40003537230
A/S SWEDBANK, BIC kods: HABALV22
Konts: LV63HABA0551016819459
A/S SEB banka, BIC kods UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0050018155567
Tālr. (+371) 67522025, tālr./fakss (+371) 67521242
www.ramkons.lv, ramkons @ icta.lv



1327

TOIMIVUSDEKLARATSIOON.

Nr. _____

1. Toote tüüp: Kergbetoonist valmiselemendid arvutusliku ja konstruktiivse sarrusega .
2. Ehitustoote nimetus: **EN 1520 BLS/LAC 6/1.0 /A 1/0.30/ XC3/HxPxL** (vt. lisa Nr. 1) .
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve : Hoone konstruktiivse elemendi üldehitustööd.
4. Tootja nimetus ja kontaktaadress : **SIA „Ramkons” Mārkaines iela 11/2, Rīa, LV – 1024, Lāti, tel.: +371 67522025, faks: +371 67521242, e-posti aadress: ramkons@icta.lv**
5. Tootja nimetus ja kontaktaadress : Pole kohaldatav .
6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise sūsteem : **2+**
7. Ehitustoote, millel on ūhtlustatud standart: **EN 1520:2011 Sertifitseerimisasutus SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” sooritas tootmisprotsessi kontrolli vastavalt sūsteemile 2+ ja andis vālja tootmisprotsesi kontrollimise vastavuse sertifikāadi Nr. 1327-CPR-1128 .**
8. Euroopa tehnilise hinnangu andnud ehitustoodete: Pole kohaldatav
9. Deklareeritud toimivus:

Olulised pōhiomadused	Toimivus		Ūhtlustatud tehniline kirjeldus
	miin.	maks.	
Betoon:			EN 1520:2011
Iseloomulik survetugevus		klassi: LAC 6	
Tihedusega		klassi: 1,0	
Koghale:			
Stretch fraasi, N/mm ²		540	
Tōmbe volavuspiir, N/mm ²		500	
Mehaanilise vastupidavus:			
Tulemusliikkuse pōiki koormusel ,kN/m	11.0	32.5	
Geomeetrisēd parameetrid, mm		vt.lisa Nr.1	
Toote vastupidavus:			
Vastupidavus kūlmale (klass)		XC3	
Tuletundliikkus, klass		A1	
Kahjulike ainete heidet		ei sisalda	
Soojusjuhtivus W/(m·K) λ _{10dry} , P 50%		0,30	

10. Punktides 1. ja 2. Kindlaksmāāratud toote toimivus on kooskōlas punktis 9. Osutatud deklareeritud toimivusega. Kāesolev toimivusdeklaratsioon on vālja antud punktis 4. Kindlaksmāāratud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

Rīas, ___/___/2016

/Allkiri/ ja Pitsat



[Handwritten signature]
Roalds

Lisa Nr.1

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. _____

Geometriskie parametri, mm:
Kõik talade kõrgus (H) on 185 mm

Pikkus,L Laius ,P	1190	1490	1790	2090	2390	2690	2990
100	X	X	X	---	---	---	---
150	X	X	X	X	X	---	---
200	X	X	X	X	X	X	X
250	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X

Kõrvalekalde nimimõõde (sallivus kategooria d3)	Pikkus	Laius:	Kõrgus:
	+ 5mm; -5mm	+ 5mm; -5mm	+ 5mm; -5mm



[Handwritten signature]