

K 3 POWER CONTROL CAR

Survepesur K 3 Premium Power Control koos pesupüstoliga G 120 Q Power Control. Rakenduse vahendusel jagab Kärcheri konsultant kasutajale ka praktilisi soovitusi veelgi tõhusamate puhastustulemuste saavutamiseks. Komplekti kuulub autopuhastuskomplekt Car Cleaning Kit.



Tellimuse nr.

1.676-104.0

- Pesupüstol Power Control, millel on survetaseme ekraan
- Pikendatav teleskoopkäepide
- Pesuaine paak

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278821726
Toitepinge	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Rõhk	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Veevoolu hulk	l/h	max. 380
Puhastatav pind	m ² /h	25
sisendtemperatuur	°C	max. 40
Võimsusklass	kW	1,6
Toitejuhe	m	5
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	4,4
Kaal, sh pakend	kg	7,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	297 × 280 × 677

Seadmed


Autopuhastuskomplekt		Pesuhari, vahuotsak, autošampoon, 0,5 l
Kõrgsurve pesupüstol		G 120 Q Power Control
Pihustustu Vario Power Jet		■
Pesutoru		■
Kõrgsurvevoolik	m	7
Quick Connect kiirühendusega seade		■
Puhastusaine kasutamine		Paak
Puhastusvahendi paak, eemaldatav		■
Integreeritud veefilter		■
A 3/4" aiavooliku ühendusadapter		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Rakendus Home & Garden

- Kärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks.
- Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused.
- Mugav ja kõikehõlmav teenus: kogu info seadme, selle kasutamise ja Kärcheri teenuseportaali kohta.



Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide

- Mugava tõmbekõrguse saavutamiseks.
- Täielikult sissetömmatav – tagab optimaalse hoiustamise.



Puhta paagi lahendus

- Puhas ja mugav: puhastusvahendi paaki saab täitmiseks eemaldada.
- Praktiline pesuaine paak lihtsustab puhastusvahendite lisamist.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.

LISATARVIKUD K 3 POWER CONTROL CAR

1.676-104.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
Pesuhari	1	6.903-276.0	Pehme harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.	■
WB 150 puhastushari	2	2.643-237.0	Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoa ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	□
Pöörlev pesuhari WB 120	3	2.644-060.0	Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	□
Pöörlev pesuhari WB 130	4	2.644-286.0	Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	□
WB 120	5	2.644-061.0		□
Rotating wash brush	6	2.644-288.0		□
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0	Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	□
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	8	2.644-287.0	Autode ja mootorrataste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	□
Pehme pesuhari WB 60	9	2.643-233.0	Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagisuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	□
Rattapesuhari	10	2.643-234.0	Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	□
PIHUSTIVOOLIKUD				
Pesutoru VP 120 Vario Power Jet survepesuritele K 2-K 3	11	2.642-724.0	Reguleeritava joaga pesutoru Vario Power K 2-K 3 klassi survepesuritele. Lõputult reguleeritav lihtsalt pesutoru keerates: madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani.	■
Pesutoru DB 120 survepesuritele K 2-K 3	12	2.642-727.0	Esmatasandi pöördvõimsusega pesutoru Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrduvad pindade puhastamiseks.	■
Teleskoop-pihustustoru TLA 4	13	2.644-190.0	(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.	□
Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt	14	2.644-249.0	Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 3 POWER CONTROL CAR

1.676-104.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIVOOLIKUD				
Pritsmekaitse	15	2.642-706.0	K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Nurgaga pihustustoru	16	2.638-817.0	Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	<input type="checkbox"/>
Pihustustoru pikendus	17	2.643-240.0	Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alasid. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S pihusti	18	2.643-254.0	VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopkäepidemega jugatoru	19	2.642-347.0	Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.	<input type="checkbox"/>
PINNAPUHASTAJAD				
Pinnapuhasti T 5 T-Racer	20	2.644-084.0	Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari PS 30	21	2.644-123.0	Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari PS 30 Plus	22	2.644-212.0	Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgedüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	<input type="checkbox"/>
KÕRGURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstol G 120 Q	23	2.643-823.0	Kärcheri K 3 Full Control survepesuritele ette nähtud kõrgsurve-pesupüstoli G 120 Q ekraanile kuvatakse kasutatav surveaste ja puhastusvahendi pihustamise režiim. Kiirühendusega Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20	24	2.642-240.0	Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	25	2.637-767.0	Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	26	2.637-729.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
VAHUOTSAK				
FJ 6 vahuotsik	27	2.643-147.0	Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 foam jet	28	2.643-150.0		<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VAHUOTSAK				
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	29	2.643-143.0	Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	30	2.643-144.0	Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ^^^^ ^^ ^^^^ ->	31	2.644-050.0		<input type="checkbox"/>
MUU				
Vee/liivapritsi komplekt	32	2.638-792.0	Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Vario muhv	33	2.640-733.0	Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.	<input type="checkbox"/>
Veefilter	34	4.730-059.0	Veefilter kaitseb survesuri pumpe mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	35	2.640-729.0	Vahetustihend Kärcheri survesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Kõrgsurvesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga				
Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist	36	2.643-585.0	Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2-K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4-K 7 klassi Full Control seadmetele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009				
Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 - K7	37	2.641-721.0	9 m kõrgsurve asendusvoolik Kärcheri kodumajapidamistes kasutatavatele survesuritele seeriast K2 - K7 (alates aastast 2009), kus voolik ühendatakse püstoli ja survesuri külge Quick Connect kiirühendustega, 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992				
Pikendusvooliku adapteri komplekt	38	2.643-037.0	Kaheosaline adapteri komplekt krivikeermega pikendusvooliku ühendamiseks kiirkinnitussüsteemiga Quick Connect varustatud survesuri külge. Mitte voolikurullidega survesuritele.	<input type="checkbox"/>
Survesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m	39	2.641-710.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survesuri seeriatele K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	40	2.641-709.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 - K 7 alates aastast 2008.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
Voolikurulli Premium HR 7.315 komplekt 5/8"	41	2.645-165.0	Kastmisjaam voolikute ja aiatarvikute praktiliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Eemaldatav trummel, otsikute, pihustuspüstolite ja pihustustorude hoiustusvõimalus ning ruumikas hoiustuskast. Täisvarustuses.	<input type="checkbox"/>
Voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8"	42	2.645-167.0	Kompaktne voolikukäru, millel on reguleeritava kõrgusega käepide, vooliku nurkliitmik, vabakäiguga kerimisvânt ja uudne seadme kokkupanekusüsteem ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Täielikult koostatud.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD					
Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks	43	2.645-156.0	Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	<input type="checkbox"/>	
Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks	44	2.645-258.0	Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (½"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keerrestamata kraanidele.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	45	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	46	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	47	2.645-318.0	Paindub ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>	
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	48	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Paindub, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele – tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>	
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	49	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti paindub ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>	
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID					
Universaalne vooliku üleminek Plus	50	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>	
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	51	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>	
ÜLDPUHASTUSAINED					
Universaalpuhastusvahend RM 626	52	6.295-753.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites.	<input type="checkbox"/>	
	53	6.295-754.0	Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>	
	54	6.295-755.0		<input type="checkbox"/>	
Universaalpuhastusvahend RM 555	55	6.290-697.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.	<input type="checkbox"/>	
	56	6.295-357.0		<input type="checkbox"/>	

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0



57



58-59



60-62



63



64-65



66



67-69



70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜLDPUHASTUSAINED				
RM 555 *DE 5l universal purifier	57	6.296-144.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
SÕIDUKIHOOLDUS				
Kolm-ühes autošampoon RM 610	58	6.295-750.0	Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.	<input type="checkbox"/>
	59	6.295-751.0		<input type="checkbox"/>
Autošampoon RM 619	60	6.294-029.0	Kergelt leeliseline vahtu tekitav aine sõidukite põhjalikuks puhastamiseks. Keskkonnasõbralik ja eriti õrnatoimeline kõigi värvitud ja plastmasspindade suhtes.	<input type="checkbox"/>
	61	6.295-360.0		<input type="checkbox"/>
	62	6.295-671.0		<input type="checkbox"/>
RM 619 *RU 5l car shampoo	63	6.296-145.0		<input type="checkbox"/>
Puhastusvahend Ultra Foam RM 615	64	6.295-743.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	<input type="checkbox"/>
	65	6.295-744.0		<input type="checkbox"/>
Mootorratta puhastusvahend RM 44 G	66	6.295-763.0	Mootorrataste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahend Ultra Foam, 5L	67	6.295-603.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^^^_^^^_>	68	6.296-055.0		<input type="checkbox"/>
Ultra Foam Cleaner RM 527	69	6.296-173.0		<input type="checkbox"/>
Autošampooni kontsentraat RM 562	70	6.295-843.0	Autošampooni kontsentraat sõidukite materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, talvise mustuse ja teetolmu värvitud osadelt, klaasilt, plastilt ja kroomilt. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.	<input type="checkbox"/>

Pesuaine.

LISATARVIKUD K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SÕIDUKIHOOLDUS				
RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend	71	6.296-169.0	Autopuhastuskomplekt. Tee oma auto seest ja väljast puhtaks.	<input type="radio"/>
Putukate eemaldamise vahend RM 618	72	6.295-761.0	Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.	<input type="radio"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	73	6.295-888.0		<input type="radio"/>
RM 650 autoklaasi puhastusvahend	74	6.296-105.0	Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.	<input type="radio"/>
RM 651 sisepuhastusvahend	75	6.296-106.0	Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatiline ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiaga.	<input type="radio"/>
Siidmatt sisehooldusvahend RM 652	76	6.296-107.0	Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.	<input type="radio"/>
Polish & wax RM 660	77	6.296-108.0	Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	78	6.296-048.0		<input type="radio"/>
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670	79	6.296-109.0	Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.	<input type="radio"/>
RM 672 akna puhastuskontsentraat, suvine 1:100	80	6.296-110.0	Äärmiselt tõhus puhastuskontsentraat akende triibu- ja läikevabaks puhastuseks suvisel ajal. Eemaldab klaaspindadelt tõhusalt putukad ja lindude väljaheidet. Kulu: 250 ml puhastusvahendist saab 25 l pesulahust.	<input type="radio"/>
KÕIKJAL MAJAS				
Glas Finisher				
Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1	81	6.295-474.0	Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.	<input type="radio"/>
Kivipuhastus ja -hooldus				
Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611	82	6.295-765.0	Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.	<input type="radio"/>
	83	6.295-766.0		<input type="radio"/>
	84	6.295-767.0		<input type="radio"/>

Pesuaine.

LISATARVIKUD K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0



85-86



87



88



89



90



91



92



93

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕIKJAL MAJAS				
Kivipuhastus ja -hooldus				
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend RM 623	85	6.294-031.0	See võimas puhastusvahend puhastab vaevata õli, rasva, tahma, tolmu ja heitmetest tekkiva mustuse. Kasutamiseks kivi- ja alumiiniumfassaadidel, kiviseintel, terrassidel ja muudel kivipindadel. Kõik-ühes kaitsev koostis hoiab pinnad kauem puhtad ning kaitseb neid tuule ja ilmastikuolude eest.	<input type="radio"/>
	86	6.295-359.0		<input type="radio"/>
RM 623 *DE 5l Stone and cladding cleaner	87	6.296-146.0		<input type="radio"/>
Terrassipuhastusvahendi Patio & Deck RM 564 kontsentraat	88	6.295-842.0	Terrassipuhastusvahendi kontsentraat rõdude ja terrasside (kivi/puit) materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, saaste ja tahma. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.	<input type="radio"/>
Puidu puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612	89	6.295-757.0	Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.	<input type="radio"/>
Puidupuhastusvahend RM 624	90	6.295-361.0	Kõikide kaetud ja katmata veekindlate puitpindade, näiteks aiapäikese, puitpõrandate ja -terrasside põhjalikuks puhastamiseks. Eriti õrnatoimeline.	<input type="radio"/>
Puidupuhastusvahend 5 L	91	6.296-147.0		<input type="radio"/>
Plastmassi puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613	92	6.295-758.0	Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiapäikese, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.	<input type="radio"/>
Plastmassi puhastusvahend RM 625	93	6.295-358.0	Aiapäikese, PVC-aknaraamide, laste liumägede ja muude plastpindade põhjalikuks puhastamiseks. Äärmiselt õrnatoimeline.	<input type="radio"/>

Pesuaine.