



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

HANSGROHE SE

5-9 AUSTRASSE ABT RECHNUNGSPRUFUNG
 77761 SCHILTACH
 Allemagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

HANSGROHE



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° **375-M1-23/2** du **31/05/2023**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **375-M1-23/1** du **09/02/2023**

Décision d'admission initiale / Admission decision N° **375-M1-90/1** du **30/08/1990**

Président du CSTB
 Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **02/06/2023**

Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: ***DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26612	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC20.601	E2 C1 A3 U3	D C A A	
-------	-----------	------	----	---	------	---	----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMA SELECT**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26412	20ACCN075	J15B	IB	10	22.2	P	AC18.500	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26803	20ACCN027	J14Z	IZ	10	10.2	P	AC18.500	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26810	20ACCN027	J06B	IB	6	22.8	P	AC18.500	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26812	20ACCN027	J07B	IB	9	22.2	P	AC22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26813	20ACCN027	J14Z	IZ	10	10.2	P	AC18.500	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26814	20ACCN027	J15B	IB	10	22.2	P	AC18.500	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: CROMA SELECT S 110 VARIO**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26802	20ACCN027	J18B	IB	12	22.2	P	AC19.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	-----------	------	----	----	------	---	----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMETTA**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26330	22ACCN073	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26331	22ACCN073	J12A	IB	7	23.4	P	AC23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26332	22ACCN073	J11B	IZ	3	8.4	P	AC23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26333	22ACCN073	J12B	IZ	3	8.4	P	AC23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26533	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26553	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26568	20ACCN075	J12B	IZ	3	8.4	P	AC23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26577	19ACCN386	J51Z	IIZ	30	9	P	AC17.526	E0 C1 A1 U3	A C C A	
26690	20ACCN075	J12A	IB	7	23.4	P	AC23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26692	20ACCN075	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26723	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26724	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26726	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26727	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
27353	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27354	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: CROMETTA 85**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27558	20ACCN075	J01B	IB	3	21.6	P	AC21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27576	20ACCN075	J01B	IB	3	21.6	P	AC21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27728	19ACCN347	J01B	IB	3	21.6	P	AC21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27763	19ACCN347	J01B	IB	3	21.6	P	AC21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
28562	20ACCN260	J01B	IB	3	21.6	P	AC21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
28585	20ACCN260	J01B	IB	3	21.6	P	AC21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Gamme / Range: PICTA**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26880	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC20.601	E2 C1 A3 U3	D C A A
-------	-----------	------	----	---	------	---	----------	-------------	---------

Gamme / Range: PULSIFY S**DOUCHE DE TETE / HEAD SHOW**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24140	22ACCN196	J60A	IIA	30	12.6	P	AC22.626	E1 C1 A1 U3	C C C A
24141	22ACCN196	J58Z	IIZ	21	7.8	P	AC22.626	E01 C1 A1 U3	A C C A
24150	22ACCN196	J59A	IIA	25	13.2	P	AC22.626	E1 C1 A1 U3	C C C A
24151	22ACCN196	J58Z	IIZ	21	7.8	P	AC22.626	E01 C1 A1 U3	A C C A

Gamme / Range: PULSIFY SELECT S**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24100	21ACCN139	J56A	IA	7	13.8	P	AC22.626	E1 C1 A3 U3	
24101	21ACCN139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC22.626	E01 C1 A3 U3	A C A A
24110	21ACCN139	J56A	IA	7	13.8	P	AC22.626	E1 C1 A3 U3	
24111	21ACCN139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC22.626	E01 C1 A3 U3	A C A A
24120	21ACCN139	J57S	IS	6	19.2	P	AC22.626	E2 C1 A3 U3	

Gamme / Range: PURAVIDA**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26567	18ACCN421	J08B	IB	6	21.6	P	AC22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A
-------	-----------	------	----	---	------	---	----------	-------------	---------

Gamme / Range: RAINDANCE SELECT**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26520	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC20.601	E2 C1 A3 U3	D C A A
26521	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC20.601	E2 C1 A3 U3	D C A A

Gamme / Range: RAINDANCE SELECT E**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26550	18ACCN421	J08B	IB	6	21.6	P	AC22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A
26551	18ACCN421	J08B	IB	6	21.6	P	AC22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A

Gamme / Range: RAINDANCE SELECT S 120**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26036	18ACCN127	J19Z	IZ	3	7.2	P	AC22.502	E01 C1 A3 U3	A C A A
26530	18ACCLY872	J19S	IS	14	18.6	P	AC19.503	E2 C1 A3 U3	D C A A

Gamme / Range: SET CROMA 100**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27575	20ACCN075	J03B	IB	3	21	P	AC21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A
-------	-----------	------	----	---	----	---	----------	-------------	---------

Gamme / Range: SET CROMA SELECT**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26411	20ACCN075	J18B	IB	12	22.2	P	AC19.503	E3 C1 A3 U3	D C A A
26413	20ACCN075	J07B	IB	9	22.2	P	AC22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A
26560	19ACCN347	J06B	IB	6	22.8	P	AC18.500	E3 C1 A3 U3	D C A A
26562	19ACCN347	J18B	IB	12	22.2	P	AC19.503	E3 C1 A3 U3	D C A A

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

26563	19ACCN347	J14Z	IZ	10	10,2	P	AC18.500	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26566	19ACCN347	J18B	IB	12	22,2	P	AC19.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26573	19ACCN347	J14Z	IZ	10	10,2	P	AC18.500	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26582	19ACCN347	J07B	IB	9	22,2	P	AC22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26583	19ACCN347	J14Z	IZ	10	10,2	P	AC18.500	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: SET CROMETTA**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26532	19ACCN347	J12A	IB	7	23,4	P	AC23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26533	19ACCN347	J12A	IB	7	23,4	P	AC23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26534	19ACCN347	J12B	IZ	3	8,4	P	AC23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26535	19ACCN347	J12B	IZ	3	8,4	P	AC23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: SET PORTER S**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27594	18ACCN309	J09B	IB	3	24	P	AC21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	-----------	------	----	---	----	---	----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: SET RAINDANCE SELECT**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26620	18ACCLY328	J04S	IS	9	19,2	P	AC20.601	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26622	18ACCLY328	J04S	IS	9	19,2	P	AC20.601	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26630	19ACCN347	J19S	IS	14	18,6	P	AC19.503	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26632	19ACCN347	J19S	IS	14	18,6	P	AC19.503	E2 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: SET VERNIS BLEND**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26273	20ACCN075	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26275	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26278	20ACCN075	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26279	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: VERNIS BLEND**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26270	22ACCN073	J12A	IB	7	23,4	P	AC23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26270 670	22ACCN073	J12A	IB	7	23,4	P	AC23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26271	20ACCN146	J54A	IIA	29	12,6	P	AC21.503	E1 C1 A1 U3	C C C A	
26277	20ACCN146	J53Z	IIZ	26	8,4	P	AC21.503	E01 C1 A1 U3	A C C A	
26340	22ACCN073	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26340 670	22ACCN073	J11A	IZ	3	9	P	AC23.522	E0 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: VERNIS SHAPE**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26281	20ACCN146	J54A	IIA	29	12,6	P	AC21.503	E1 C1 A1 U3	C C C A	
26283	20ACCN146	J53Z	IIZ	26	8,4	P	AC21.503	E01 C1 A1 U3	A C C A	

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1113

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-08

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Material</i>	<i>Flexible type</i>	<i>Rating</i>	
Gamme / Range: MARIFLEX							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28152	18ACCN083	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28153	18ACCN083	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28154	18ACCN083	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28155	18ACCN083	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
Gamme / Range: METAFLEX							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28262	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28263	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28264	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28265	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28266	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28644	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28645	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28646	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28647	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
30334118	18ACCN083	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
Gamme / Range: SHOWER HOSE							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28127	18ACCN083	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28128	18ACCN083	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28248	18ACCN083	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28249	18ACCN083	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
302460	18ACCN083	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf. Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: BLEND									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne bain douche / Bath shower panel									
26079	21ACCN228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C0 A1 U1	A D C C	
Gamme / Range: CROMA									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
27185	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503			
Gamme / Range: CROMETTA E									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
27298	18ACCLY730	P91	ID/A	19	21	AC.19.503			
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
27271	18ACCN144	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27281	18ACCN144	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27289	22ACCN454	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
Gamme / Range: CROMETTA S									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
27320	18ACCLY730	P91	ID/A	19	21	AC.19.503			
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
27267	18ACCN144	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27268	18ACCN144	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27270	22ACCN454	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
Gamme / Range: ECOSTAT 1001 CL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
13201	19ACCN300	P03B	IIC/A	22	20.4	AC.19.503	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13156	19ACCN086	P04B	IA	12	12	AC.19.503	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
13211	19ACCN086	P04B	IA	12	12	AC.19.503	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
Gamme / Range: HANSGRÖHE ECOSTAT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
13114	19ACCN085	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	3pts
13115	19ACCN085	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	3pts
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13116	19ACCLY061	P10C	IS	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
13117	19ACCLY061	P10C	IS	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: HANSGRÖHE ECOSTAT COMFORT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
13138	19ACCN085	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	3pts
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13137	19ACCN086	P10C	IS	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: HANSGRÖHE ECOSTAT COMFORT CARE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

13138 S	19ACCN085	P09C	IIC/A	22	204	AC23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	3pts
---------	-----------	------	-------	----	-----	----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

13137 S	19ACCN086	P10C	IS	16	15.6	AC22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
---------	-----------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: HANSGROHE ECOSTAT SELECT**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

13141	19ACCN059	P05C	ID/A	18	204	AC21.503	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
-------	-----------	------	------	----	-----	----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

13111	19ACCN059	P02C	IB	14	18	AC22.502	E2 C3 A3 U3	C A A A	
-------	-----------	------	----	----	----	----------	-------------	---------	--

13161	19ACCN059	P02C	IB	14	18	AC22.502	E2 C3 A3 U3	C A A A	
-------	-----------	------	----	----	----	----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: PICTA**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

13714	19ACCN085	P09C	IIC/A	22	204	AC23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	3pts
-------	-----------	------	-------	----	-----	----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

13715	19ACCL061	P10C	IS	16	15.6	AC22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
-------	-----------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: PICTA+I BOX UNIVERSEL**MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Douche / Shower**

13752+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCL234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
--	-----------	------	------	----	----	-----------	--	--	--

13753+0180018 0/01700180 1 sortie	19ACCL234	R01A	IIA	30	21	AC.20.512			
---	-----------	------	-----	----	----	-----------	--	--	--

13753+13 754+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCL234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
---	-----------	------	------	----	----	-----------	--	--	--

13755+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14733+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14733+14 736+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCL234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
---	-----------	------	------	----	----	-----------	--	--	--

14734+0180018 0/01700180 ss Obturbateur	19ACCL234	R01A	IIA	30	21	AC.20.512			
---	-----------	------	-----	----	----	-----------	--	--	--

14738+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14738+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: SANIBEL**MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Douche / Shower**

14733+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14733+14 736+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCL234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
---	-----------	------	------	----	----	-----------	--	--	--

14734+0180018 0/01700180 ss Obturbateur	19ACCL234	R01A	IIA	30	21	AC.20.512			
---	-----------	------	-----	----	----	-----------	--	--	--

14738+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14738+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14738+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14738+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14738+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

14738+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCL234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
---	-----------	------	------	----	----	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: SHAPE**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne bain douche / Bath shower panel**

26098	21ACCN228	P95	IID/A	22	22	AC21.503	E3/1 C0 A1 U1	A D C C	
-------	-----------	-----	-------	----	----	----------	---------------	---------	--

26274	21ACCN228	P95	IID/A	22	22	AC21.503	E3/1 C0 A1 U1	A D C C	
-------	-----------	-----	-------	----	----	----------	---------------	---------	--

Gamme / Range: THERM+I BOX UNIVERSEL**MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

15708+0180018 0/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	BCCA	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
15707+0180018 0/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IIA	30	21	AC.20.512			
15712+0180018 0/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IIA	30	21	AC.20.512			
15714+0180018 0/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	BCCA	
15741+15 745+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15742+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15742+15 745+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15743+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	DCBA	
15744+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15757+0180018 0/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IIA	30	21	AC.20.512			
15758+0180018 0/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	BCCA	
15760+0180018 0/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IIA	30	21	AC.20.512			
15760+15 764+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15761+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15761+15 764+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15762+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15763+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	DCBA	
15765+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	DCBA	
15790+0180018 0/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	BCCA	
36705+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36706+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36706+36 773+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

36711+36 773+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36712+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36714+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36715+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36716+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36716+36 717+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36718+36 717+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36721+36 727+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36722+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36723+0180018 0/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36726+0180018 0/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36726+36 727+01800180/0 1700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			

Gamme / Range: UNIVERSAL**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

13122	19ACCLY061	P10B	IA	9	14	AC.18.604	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
-------	------------	------	----	---	----	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: VERNIS BLEND**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

26089	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503			
26276	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503			

Gamme / Range: VERNIS SHAPE**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Colonne bain douche / Bath shower panel

26284	21ACCNY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C0 A1 U1	A D C C	
-------	------------	-----	-------	----	----	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

26097	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503			
26286	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503			

Gamme / Range: VERSOSTAT**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

15348	14ACCNY165	P09A	IC/A	18	20	AC.18.604	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
-------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

15368	19ACCLY061	P10B	IA	9	14	AC.18.604	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
-------	------------	------	----	---	----	-----------	-------------	---------	------

Référentiel de certification / Certification reference system

NF077 - Robinetterie sanitaire

N° 375-M1-23/2

Date édition : 02/06/2023



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

CSTB
le futur en construction

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf. Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: AXOR CITTERIO									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
36112	22ACCLY411	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
36113	22ACCLY411	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: AXOR STARCK									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
10001	22ACCLY411	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
10103	22ACCLY411	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: BLEND									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71210	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: ECOS									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
14086	21ACCLY585	F16A	IA	14	13.2	AC19.503	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
14042	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
14043	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
14056	22ACCLY299	G32Y	I	15	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
14081	22ACCLY299	G32Y	I	15	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: FOCUS									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
31948	21ACCLY963	F15B	IC/A	19	20	AC18.604	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
31968	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
31938	18ACCLY851	G11B	IC/A	20	20	AC22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
31816	22ACCLY299	G29C	IA	19	11.8	AC18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
31820 S	22ACCLY455	G31C	IIA	23	11.9	AC16.502	E0 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
31539	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31621	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31657	22ACCLY299	G32C	IA	20	10.8	AC18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
31658	22ACCLY299	G32C	IA	20	10.8	AC18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Gamme / Range: FOCUS CARE									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
31916	21ACCLY585	F16A	IA	14	13.2	AC19.503	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
31911	22ACCLY299	G32Y	I	15	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

31917	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
-------	------------	------	---	----	-----	-----------	---------------	---------	------

Gamme / Range: Focus M42

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Evier / Sink

71805	22ACCLY299	G34A	IA	20	12	AC.19.503			
-------	------------	------	----	----	----	-----------	--	--	--

Type app. / App. Type : Evier-Douche / Sink shower

71805	22ACCLY299	G09A	IB/B	12	10,2	AC.19.503	E0/0 C3 A3 U3	A A A A	2pts
71814	19ACCLY482	G10A	IA	12	10,2	AC.19.504	E0 C1 A3 U3	B C A A	
71829	19ACCLY482	G10A	IA	12	10,2	AC.19.504	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: LOGIS

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71244 S	21ACCLY963	F15B	IC/A	19	20	AC.18.604	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71401	21ACCLY963	F15B	IC/A	19	20	AC.18.604	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71403	21ACCLY963	F15A	IC/A	20	21	AC.19.503	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71 247 S	17ACCLY154	F16B	IA	14	12,2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
71601	21ACCLY858	F16B	IA	14	12,2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
71602	21ACCLY585	F16A	IA	14	13,2	AC.19.503	E1 C1 A3 U3	B C A A	

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71220*13 622180	22ACCLY563	H02	I*	16	5,4	AC.18.500	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
--------------------	------------	-----	----	----	-----	-----------	---------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71315	18ACCLY851	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Evier / Sink

71835 S	22ACCLY455	G31C	IIA	23	11,9	AC.16.502	E0 C3 A1 U3	B A C A	
71837	22ACCLY299	G29C	IA	19	11,8	AC.18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71839	22ACCLY299	G29C	IA	19	11,8	AC.18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71072	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71073	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71075	22ACCLY299	G32C	IA	20	10,8	AC.18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71076	22ACCLY299	G32C	IA	20	10,8	AC.18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71095	22ACCLY299	G32C	IA	20	10,8	AC.18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71102	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71103	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71105	22ACCLY299	G32C	IA	20	10,8	AC.18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71153	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71154	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71162	22ACCLY299	G32Y	I	15	5,4	AC.18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71164	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71165	22ACCLY299	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71170	22ACCLY299	G32Y	I	15	5,4	AC.18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71171	22ACCLY299	G32Y	I	15	5,4	AC.18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Gamme / Range: LOGIS LOOP

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71413	21ACCLY963	F15B	IC/A	19	20	AC.18.604	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71613	21ACCLY858	F16B	IA	14	12,2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
-------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	-----



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Gamme / Range: METRIS

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

31121	17ACCLY602	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31121 S	22ACCLY299	G32C	IA	20	10.8	AC18.604	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Gamme / Range: METRIS 100

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

31088	22ACCLY411	G32Y	I	15	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
-------	------------	------	---	----	-----	----------	---------------	---------	-----

Gamme / Range: MIT+I BOX UNIVERSEL

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

31945+01800180	19ACCN249	H01A	IC/A	20	20	AC20.512	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71264+01800180	19ACCN249	H01A	IC/A	20	20	AC20.512	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71405+01800180	19ACCN249	H01A	IC/A	20	20	AC20.512	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71466+01800180	19ACCN249	H01A	IC/A	20	20	AC20.512	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71468+01800180	19ACCN249	H01A	IC/A	20	20	AC20.512	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

31965+01800180	19ACCLY233	H01B	IB	15	19.2	AC20.512	E2 C1 A3 U3	C C A A	
71605+01800180	19ACCLY233	H01B	IB	15	19.2	AC20.512	E2 C1 A3 U3	C C A A	
71667+01800180	19ACCLY233	H01B	IB	15	19.2	AC20.512	E2 C1 A3 U3	C C A A	
71668+01800180	19ACCLY233	H01B	IB	15	19.2	AC20.512	E2 C1 A3 U3	C C A A	

Gamme / Range: MYCUBE

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71241	21ACCLY963	F15A	IC/A	20	21	AC19.503	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
-------	------------	------	------	----	----	----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71261	21ACCLY585	F16A	IA	14	13.2	AC19.503	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71015	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71016	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: MYSPOUR

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71242	21ACCLY963	F15A	IC/A	20	21	AC19.503	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71342	21ACCLY963	F15A	IC/A	20	21	AC19.503	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71262	21ACCLY585	F16A	IA	14	13.2	AC19.503	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71112	22ACCLY299	G32Y	I	15	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71113	22ACCLY455	G31Y	IIA	23	5.7	AC18.604	E00 Ch2 A1 U3	A B C A	
71114	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71115	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71118	22ACCLY299	G32Y	I	15	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71119	22ACCLY299	G32Y	I	15	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Gamme / Range: PICTA**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

13025	22ACCLY709	G32A	IA	20	11.4	AC18.604			
-------	------------	------	----	----	------	----------	--	--	--

Gamme / Range: REBRIS E**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

72437	22ACCLY299	G11B	IC/A	20	20	AC22.626	E3/1 C2 A2 U3	BBBA	1pt
-------	------------	------	------	----	----	----------	---------------	------	-----

Gamme / Range: Rebris S**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

72440	21ACCLY958	F15A	IC/A	20	21	AC19.503	E3/1 C1 A2 U3	BCBA	
-------	------------	------	------	----	----	----------	---------------	------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

72443	22ACCLY299	F16B	IA	14	12.2	AC22.626	E1 C2 A3 U3	BBAA	1pt
-------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	------	-----

72643	22ACCLY299	F16B	IA	14	12.2	AC22.626	E1 C2 A3 U3	BBAA	1pt
-------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

72436	22ACCLY299	G11B	IC/A	20	20	AC22.626	E3/1 C2 A2 U3	BBBA	1pt
-------	------------	------	------	----	----	----------	---------------	------	-----

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

72210	21ACCNV068	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	ABBA	1pt
-------	------------	------	---	----	-----	----------	---------------	------	-----

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

72513	22ACCNV343	G40Z	I*	14	5.4	AC22.626	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
-------	------------	------	----	----	-----	----------	---------------	------	------

72519	22ACCNV343	G40Z	I*	14	5.4	AC22.626	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
-------	------------	------	----	----	-----	----------	---------------	------	------

72551	22ACCNV343	G40Z	I*	14	5.4	AC22.626	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
-------	------------	------	----	----	-----	----------	---------------	------	------

Gamme / Range: SANIBEL**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

14058	22ACCLY299	G32Y	I	15	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A3 U3	ABAA	1pt
-------	------------	------	---	----	-----	----------	---------------	------	-----

Gamme / Range: TALIS E**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71740	21ACCLY963	F15A	IC/A	20	21	AC19.503	E3/1 C1 A2 U3	BCBA	
-------	------------	------	------	----	----	----------	---------------	------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71760	21ACCLY585	F16A	IA	14	13.2	AC19.503	E1 C1 A3 U3	BCAA	
-------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	------	--

Gamme / Range: TALIS E1 10**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71700	22ACCLY411	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	ABBA	1pt
-------	------------	------	---	----	-----	----------	---------------	------	-----

71713	21ACCNV068	G33Z	I*	13	5.4	AC23.522	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
-------	------------	------	----	----	-----	----------	---------------	------	------

71720	21ACCNV068	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	ABBA	1pt
-------	------------	------	---	----	-----	----------	---------------	------	-----

Gamme / Range: TALIS E2**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71732+13622180	22ACCLY563	H02	I*	16	5.4	AC18.500	E00 Ch2 A2 U3	ABBA	1pt
----------------	------------	-----	----	----	-----	----------	---------------	------	-----

71734+13622180	22ACCLY563	H02	I*	16	5.4	AC18.500	E00 Ch2 A2 U3	ABBA	1pt
----------------	------------	-----	----	----	-----	----------	---------------	------	-----

Gamme / Range: TALIS E80**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

71721	21ACCNV068	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	ABBA	1pt
-------	------------	------	---	----	-----	----------	---------------	------	-----

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

71703	22ACCLY411	G33Z	I*	13	5.4	AC23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71710	21ACCNV068	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt

Gamme / Range: TALIS S**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

72400	21ACCLY963	F15A	IC/A	20	21	AC19.503	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
-------	------------	------	------	----	----	----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

72600	21ACCLY858	F16A	IA	14	13.2	AC19.503	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: TALIS S100**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin**

72022	22ACCLY411	G33Z	I*	13	5.4	AC23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
-------	------------	------	----	----	-----	----------	---------------	---------	------

Gamme / Range: TALIS S80**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin**

72010	22ACCLY411	G33Y	I	18	5.4	AC18.604	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
72013	22ACCLY411	G33Z	I*	13	5.4	AC23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: VERNIS BLEND**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

71454	20ACCNV139	F17B	IC/A	20	20.4	AC21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71475	20ACCNV139	F18B	IA	17	13.2	AC21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71646	20ACCNV139	F18B	IA	17	13.2	AC21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

71444	20ACCNV139	G39B	IC/B	19	20.4	AC21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71446	20ACCNV139	G39B	IC/B	19	20.4	AC21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71550	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71551	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71552	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71557	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71558	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71559	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71580	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71581	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71582	20ACCNV139	G38Y	I	15	4.8	AC21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71584	20ACCNV139	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71585	20ACCNV139	G32Z	I	11	4.8	AC22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: VERNIS SHAPE**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

71453	20ACCNV139	F17B	IC/A	20	20.4	AC21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71476	20ACCNV139	F17B	IC/A	20	20.4	AC21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71656	20ACCNV139	F18B	IA	17	13.2	AC21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

71464	20ACCNV139	G39B	IC/B	19	20.4	AC21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	------	----	------	----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

71567	20ACCN139	G38Y	I	15	4,8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71593	20ACCN139	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71594	20ACCN139	G32Z	I	11	4,8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: Zebris**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

72570	22ACCN1343	G40Z	I*	14	5,4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72571	22ACCN1343	G40Z	I*	14	5,4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72572	22ACCN1343	G40Z	I*	14	5,4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72573	22ACCN1343	G40Z	I*	14	5,4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 15091

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-13

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: ELECTRONIC**MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

31171	18ACCN1332	001	I*	20	5,4	AC.21.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
31172	18ACCN1332	001	I*	20	5,4	AC.21.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
31173	18ACCN1332	002	I	15	5,4	AC.15.506	S	E00 C3 A3 U3	A A A A	
31174	18ACCN1332	002	I	15	5,4	AC.15.506	S	E00 C3 A3 U3	A A A A	

ROBINETS TEMPORISES / AUTOMATIC SHUT-OFF VALVES

Normes / Standards: NF EN 816

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-05

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	

Gamme / Range: TALIS SELECT E110**MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE / AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71751	19ACCL1362	M01	I*	17	5,4	AC.20.512		
-------	------------	-----	----	----	-----	-----------	--	--

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS / SINGLE TAPS AND COMBINATION TAPS

Normes / Standards: NF EN 200

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-02

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Acoust. Class</i>	<i>Lap</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Acoust. report</i>	<i>Rating</i>	
Gamme / Range: LOGIS 70 KF								
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71134	19ACCLY362	A01	I*	17	6	AC.20.601		
Gamme / Range: MYCUBE								
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71017	19ACCLY362	A01	I*	17	6	AC.20.601		
Gamme / Range: VERNIS BLEND								
MÉLANGEURS À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71553	20ACCNY290	D02	I*	15	5.4	AC.22.626	E00 Ch2 A3 U3	A B A A

CSTB

le futur en construction

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
Gamme / Range: BRASS PUSH OPEN						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
50100		T04	36	P	E6 CO U3	B D A
51300		T04	36	P	E6 CO U3	B D A
Gamme / Range: EXAFILL						
DISPOSITFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58123		W04A	48	P	E8 CO U3	B D A
58125		W04A	48	P	E8 CO U3	B D A
58126		W04A	48	P	E8 CO U3	B D A
58127		W04A	48	P	E8 CO U3	B D A
58128		W04A	48	P	E8 CO U3	B D A
58300		W04A	48	P	E8 CO U3	B D A
58303		W04A	48	P	E8 CO U3	B D A
Gamme / Range: EXAFILL S						
DISPOSITFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58113		W04B	48	P	E8 CO U3	B D A
58115		W04B	48	P	E8 CO U3	B D A
58116		W04B	48	P	E8 CO U3	B D A
58117		W04B	48	P	E8 CO U3	B D A
Gamme / Range: FLEXAPLUS						
DISPOSITFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58140		W01A	48	P	E8 CO U3	B D A
58141		W01B	48	P	E8 CO U3	B D A
58142		W02	48	P	E8 CO U3	B D A
Gamme / Range: STARO						
SIPHONS / SYPHONS						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
60056		S01	62	L	E10 CO U3	A D A
Gamme / Range: STARO 90						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Douche / Shower						
60056		T02	24	P	E04 CO U3	