

Vastavusdeklaratsioon

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: siseuks **SU34**

Toote kirjeldus: väljapoole avanev puitlengis mantelservaga ja kõrgsisuga puituks

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab tootestandardis prEN 14351-2 esitatud nõuetele ja omadustele:

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testi raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1a.	Helipidavus tihendita	EN ISO140-3	Deklareeritud väärtus	dB	18	VTT-S-06215-11	0809
1b.	Helipidavus tihendiga	EN ISO 717-1			23		
2.	Vastupidavus vertikaalsele koormusele	EN 947	EN 1192	Klass	3	No. 027 SŠF/13 SDV	2018
3.	Vastupidavus staatilisele väändejõule	EN 948		Klass	3	No. 027 SŠF/13 SDS	
4.	Vastupidavus pehme ja raske keha löögile	EN 949		Klass	3	No. 027 SŠF/13 SDM	
5.	Vastupidavus kõva keha löögile	EN 950		Klass	2	No. 027-2 SŠF/13 SDK	
6.	Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele	EN 1191	EN 12400	Klass	5	No. 027 SŠF/13 P	

***Teavitatud asutus(ed):**

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Soome

2018 – KTU Science Laboratory of Building Thermal Physics, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Leedu

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

26.08.2013

AS Viljandi Aken ja Uks

Reg. nr. 10052966

Puidu 6 · 71020 Viljandi

Tel 043 30 610 · Faks 043 30 613

vau@vau.ee

Müügiesakond

Puidu 6 · 71020 Viljandi

Tel 043 30 620 · Faks 043 30 648

myyk@vau.ee

Tallinna esindus

Masina 22 · 10114 Tallinn

Tel 0 6 300 734 · Faks 0 6 300 731

tallinn@vau.ee