

Kemikaali kaubanduslik nimetus:

**ULTIPRO müürisegu**

Koostamise kuupäev: 04.04.2007



Uuendamise kuupäev: 20.06.2018

Väljastamise kuupäev: 6.12.2018

Leht/Lehti: 1/7

Versioon: 3

<b>1.</b>	<b>AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Tootetähis</b>	
	Kauba nimetus:	<b>ULTIPRO müürisegu</b>
<b>1.2.</b>	<b>Segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata</b>	
	Segu kasutamine:	<b>ULTIPRO müürisegu</b> on mõeldud müüri ladumiseks igat liiki tellistest ja plokkidest (survetugevusklass M10 EN 998-2); ühe või mitmekihiliseks krohvimiseks (krohvimördi grupp CS IV EN 998-1) sise- ning välistingimustes. Sobib kasutamiseks märgades ruumides, soklitele ja keldritesse. Käsitsi ja mehhaaniliseks peale kandmiseks.
<b>1.3.</b>	<b>Andmed ohutuskaardi tarnija kohta</b>	
1.3.1	Toote importija ja turustaja nimi ning aadress:	SAKRET OÜ Mäo küla, Paide linn, Järvamaa, 72751 Tel: +372 58188565 E-post: <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a> <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>
1.3.2	Toote valmistaja nimi ning aadress:	SAKRET OÜ Mäo küla, Paide linn, Järvamaa, 72751 Tel: +372 58188565 E-post: <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a> <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>
1.3.3	Ohutuskaartidel oleva info eest vastutava pädeva isiku e-posti aadress ja info:	<a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a>
<b>1.4.</b>	<b>Hädaabitelefoni number</b>	
1.4.1	Päastekeskuse telefoninumber:	112
1.4.2	Mürgistusteabekeskuse telefoni number:	+372 6269 390 (lühinumber 16662) Välismaalt helistades (+372) <b>7943 794</b> <b>16 662</b> E 9.00-21.00, T-P 24h

<b>2.</b>	<b>OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Segu klassifitseerimine</b> <b>Mürgistuselemendid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]</b>	
2.1.1	Ohupiktogrammide tunnussõnadega:	  Ettevaatust!
2.1.2	Ohulaused:	H315 Põhjustab nahaärritust, 2.ohukategooria.

Kemikaali kaubanduslik nimetus:  
**ULTIPRO müürisegu**

 Koostamise kuupäev: 04.04.2007  
 Uuendamise kuupäev: 20.06.2018  
 Väljastamise kuupäev: 6.12.2018  
 Leht/Lehti: 2/7

Versioon: 3

		H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni, 1.ohukategooria. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi, 1.ohukategooria. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust, 3.ohukategooria.
2.1.3	Ohtu ennetavad hoiatuslaused:	P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P261 Vältida tolmu sissehingamist. P280 Kanda kaitsekindaid, - prille ja –maski. P305+P351+P338+P310: SILMA SATTUMISEL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSKESKUSE või arstiga. P302+P352+P333+P313: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Naha ärrituse või lööbe korral pöörduda arsti poole. P304+P340+P312: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võta ühendust MÜRGIKUSKESKUSE või arstiga. P301+P310: ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. P501 Segu utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele.
2.1.4	Sisaldab:	Toode sisaldab portlandtsementi. Veega reageerimisel moodustub tootes kaltsiumhüdroksiid, mis ärritab nahka ja silma sattudes võib kahjustada silma sarvkesta.
<b>2.2.</b>	<b>Muud ohud:</b>	
	<b>PBT/vPvB:</b>	Toode ei sisalda püsivaid ega väga püsivaid, bioakumuleerivaid ja väga bioakumuleerivaid ning toksilisi ühendeid.

<b>3.</b>	<b>KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA</b>			
3.1.	Toote kirjeldus:	Sideainest (portlandtsement), anorgaanilisest täiteainest (liiv) ja lisaainetest segatud kuivaine, mis veega reageerides kivistub.		
3.2.	Toote peamine koostisaine:			
<b>Teave koostisainete kohta vastavalt GHS/CLP määrusele (1272/2008):</b>				
<b>Ohtliku koostisaine nimetus</b>	<b>EINECS number</b>	<b>CAS-number</b>	<b>Sisaldus, %</b>	<b>Ohu klassifikatsioon</b>
Portlandtsement	266-043-4	65997-15-1	~15	Silmakahjustus, 1.kat. H318. Nahaärritus, 2.kat. H315. Allergiline nahareakt., 1.kat. H317 Hingamisteede ärritus, 3.kat. H335
<i>Ohulausete täistekst on toodud jaos 16, „Muu teave”.</i>				

Kemikaali kaubanduslik nimetus:  
**ULTIPRO müürisegu**

 Koostamise kuupäev: 04.04.2007  
 Uuendamise kuupäev: 20.06.2018  
 Väljastamise kuupäev: 6.12.2018  
 Leht/Lehti: 3/7

Versioon: 3

<b>4.</b>	<b>ESMAABIMEETMED</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Esmaabimeetmete kirjeldus:</b>	
4.1.1	Üldteave:	Kui haigusnähud (lööve, kipitus, valu) püsivad, pöörduda kohe arsti poole.
4.1.2	Sissehingamisel:	Viia kannatanu värske, tolmuvaba õhu kätte.
4.1.3	Kokkupuutel nahaga:	Võtta kohe seljast saastunud riietus. Pesta nahka rohke vee ja seebiga.
4.1.4	Silma sattumisel:	Loputada kohe rohke veega vähemalt 15 min jooksul. Vajadusel pöörduda silmaarsti poole.
4.1.5	Allaneelamisel:	Loputada suu veega puhtaks ja anda kannatanule rohkesti vett juua. Mitte esile kutsuda oksendamist.
4.1.6	Teave arstile või esmaabi andjale:	Arsti või esmaabi andva spetsialistiga konsulteerimisel näidata ohutuskaarti või pakendil olevat ohutusteavet.
<b>4.2.</b>	<b>Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:</b>	
<b>4.3.</b>	<b>Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:</b>	
	Vaata p 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus.	

<b>5.</b>	<b>TULEKUSTUTUSMEETMED</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Tulekustutusvahendid:</b>	
5.1.1	Sobivad kustutusvahendid:	
5.1.2	Sobimatud kustutusvahendid:	
<b>5.2.</b>	<b>Seguga seotud erilised ohud:</b>	
5.2.1	Tule kustutamisel esinevad peamised ohud:	Toode ei ole tule- ega plahvatusohtlik.
<b>5.3.</b>	<b>Nõuanded tuletõrjajatele:</b>	
5.3.1	Erikaitsevahendid:	
5.3.2	Lisateave:	
<b>5.4.</b>	<b>Ohtlikud põlemissaadused:</b>	Toode ei põle.

<b>6.</b>	<b>MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:</b>	
6.1.1	Tavapersonal:	Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda sobivat kaitseriietust, kaitseprille ja -kindaid.
6.1.2	Päästetöötajad:	
<b>6.2.</b>	<b>Keskkonnakaitse meetmed:</b>	Mitte valada toodet kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasele.
<b>6.3.</b>	<b>Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja vahendid:</b>	





Kemikaali kaubanduslik nimetus:  
**ULTIPRO müürisegu**

 Koostamise kuupäev: 04.04.2007  
 Uuendamise kuupäev: 20.06.2018  
 Väljastamise kuupäev: 6.12.2018  
 Leht/Lehti: 4/7

Versioon: 3

6.3.1	Tökestamise meetodid:	
6.3.2	Puhastusmeetmed:	Kuiv pulber ja märg mass uhtuda ära rohke veega. Kivistunud mass eemaldada mehaaniliselt.
6.4.	<b>Viited muudele jagudele:</b>	Järgida 8.jaos toodud nõuandeid. Tootejäägid kõrvaldada vastavalt 13.jaos toodud nõuetele.

<b>7.</b>	<b>KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:</b>	
7.1.1	Soovitused ohutuks käitlemiseks:	Vältida tolmu tekitamist. Vältida kokkupuudet nahaga ja sattumist silma. Käitlemisel järgida pakendil olevat kasutusjuhendit.
7.1.2	Tööhügieeninõuded:	
<b>7.2.</b>	<b>Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:</b>	
7.2.1	Pakendi sobivuse ja laoruumi temperatuurinõuded:	Hoida tihedalt suletud originaalpakendis. Hoida kuivas kohas ja kaitsta niiskuse eest.
7.2.2	Muud nõuded:	

<b>8.</b>	<b>KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Kontrolliparameetrid:</b> Portlandsement CAS 65997-15-1	<b>Eesti Vabariik:</b> Kogu tolm 10 mg/ m <sup>3</sup> Sissehingatav tolm 5,0 mg/m <sup>3</sup>
<b>8.2.</b>	<b>Kokkupuute ohjamine:</b>	
8.2.1	<b>Asjakohane tehniline kontroll:</b>	Kindlustada hea väljatõmbeventilatsioon.
<b>8.2.2</b>	<b>Isiklikud kaitsemeetmed, isikukaitsevahendid:</b>	
8.2.2.1	Isikukaitse üldnõuded:	Järgida toote käitlemisel ohutusnõuandeid. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
8.2.2.2	Hingamisteede kaitse:	 Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada respiraatorit, tahke osakese filter, tüüp P2 (EN 143).
8.2.2.3	Naha kaitse:	 Kasutada sobivat kaitseriietust (EN 340).
8.2.2.4	Käte kaitse:	 Kanda sobivaid kaitsekindaid, nitrilkkumm (EN 374).
8.2.2.5	Silmade kaitse:	 Tolmu tekkimise ja märja massi pritsmete ohu korral kanda külglappidega kaitseprille (EN 166).
<b>8.2.3</b>	<b>Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:</b>	Käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Võtta kohe seljast määratud riietus. Pesta maha igasugune nahale sattunud mustus rohke vee ja seebiga. Teostada nahahooldus sobivate vahenditega.

Kemikaali kaubanduslik nimetus:  
**ULTIPRO müürisegu**Koostamise kuupäev: 04.04.2007  
Uuendamise kuupäev: 20.06.2018  
Väljastamise kuupäev: 6.12.2018  
Leht/Lehti: 5/7

Versioon: 3

	Pesta käsi enne töövaheaegasid ja peale töö lõpetamist.
--	---

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED	
9.1.	<b>Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:</b>
	Välimus: Pulber
	Värvus: Hall
	Löhn: Löhnatu
	pH (vesilahuse puhul ka kontsentratsioon): 11 – 13,5 (vee lisamisel)
	Keemispunkt: Määramata
	Sulamispunkt: Määramata
	Süttimispunkt: Ei ole teada
	Plahvatuspiirid: Ei ole teada
	Aururõhk: Ei ole teada
	Suhteline tihedus: ca 1600 kg/m <sup>3</sup> , kuivsegul
	Lahustuvus/segunemine: - veega kuni 1,5 g/l, temperatuuril 20 °C - rasvades Ei ole teada.
	Jaotuskoefitsient oktanool/vesi: Ei ole teada.
9.2.	<b>Muu teave:</b>

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME	
10.1.	<b>Püsivus:</b> Hoidmiseks ja käitlemiseks ettenähtud tingimuste täitmisel puuduvad teated ohtlike reaktsioonide ilmumisest.
10.2.	<b>Välditavad tingimused:</b> Vältida toote kokkupuudet niiskusega.
10.3.	<b>Välditavad materjalid:</b>
10.4.	<b>Ohtlikud lagunemissaadused:</b> Ei ole teada.

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA	
11.1.	<b>Akuutne toksilisus:</b> Ei ole teada.
11.2.	<b>Ärritav ja sööbiv toime:</b> Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
11.3.	<b>Sensibiliseerimine:</b>
11.4.	<b>Sissehingamise toksilisus:</b> Toote tolmu sissehingamine võib põhjustada limaskestade ärritust ja köha.
11.5.	<b>Nahaärritus:</b> Pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada naha kuivust. Märja massi leeliselisus võib ärritada nahka.
11.6.	<b>Suukaudne toksilisus:</b>

Kemikaali kaubanduslik nimetus:  
**ULTIPRO müürisegu**Koostamise kuupäev: 04.04.2007  
Uuendamise kuupäev: 20.06.2018  
Väljastamise kuupäev: 6.12.2018  
Leht/Lehti: 6/7

Versioon: 3

11.7.	<b>Silmade ärritus:</b>	Märja massi silma sattumine võib kahjustada silma sarvkesta.
-------	-------------------------	--

<b>12.</b>	<b>ÖKOLOOGILINE TEAVE</b>	
12.1.	<b>Ökotoksilisus:</b>	Mitte valada toodet kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasele. Ökotoksiline mõju võib ilmuda ainult väga suure koguse toote vette sattumisel seoses leeliselisuse tõusuga (vee pH suurenemine).
12.2.	<b>Toksilisus veeorganismide suhtes:</b>	Ei ole teada.
12.3.	<b>Liikuvus:</b>	Teave puudub.
12.4.	<b>Püsivus ja biolagunduvus:</b>	Toode ei ole biolagunev. Kivistunud toode on püsiv.
12.5.	<b>Bioakumulatsioonivõime, PBT/vPvB:</b>	Puudub. Ei sisalda püsivaid ega väga püsivaid, bioakumuleerivaid ja väga bioakumuleerivaid ning toksilisi ühendeid.

<b>13.</b>	<b>JÄÄTMEKÄITLUS</b>	
13.1.	<b>Jäätmetöötlusmeetodid:</b>	
13.1.1	Toote jäätmed:	Kõrvaldada vastavalt õigusaktide nõuetele. Täita kohaliku omavalitsuse ettekirjutusi. Mitte valada kanalisatsiooni. Kivistunud mass kõrvaldada kui ehitusjäätmed.
13.1.2	Pakendijäätmed:	Toote tühjad ja kuivad pakendid kõrvaldada vastavalt kohaliku omavalitsuse õigusaktidele.
13.1.3	Jäätmenimistu kood:	10 13 06 Kübemed ja tolm. 17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud. 15 01 01 Paber- ja kartongpakendid.

<b>14.</b>	<b>VEONÕUDED</b>	
14.1.	<b>Üldteave:</b>	Vastavalt RID/ADR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR nõuetele ohtlikuks mitteklassifitseeritud veos.

<b>15.</b>	<b>REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID</b>	
15.1.	<b>Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased õigusaktid</b>	
15.1.1	<b>LOÜ sisaldus:</b>	-
15.1.2	<b>EÜ õigusaktid:</b>	Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1907/2006 18.12.2006 (REACH-määrus).
		Euroopa Liidu Komisjoni määrus nr 2015/830 28.05.2015 (Ohutuskaartide määrus).



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega nr 1272/2008 (1907/2006), CLP määrusega nr 1272/2008

Kemikaali kaubanduslik nimetus:  
**ULTIPRO müürisegu**

Koostamise kuupäev: 04.04.2007  
Uuendamise kuupäev: 20.06.2018  
Väljastamise kuupäev: 6.12.2018  
Leht/Lehti: 7/7

Versioon: 3

		Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1272/2008 16.12.2008 (CLP-määrus).
<b>15.1.3</b>	<b>Eesti õigusaktid:</b>	Kemikaaliseadus 29.10.2015
		Vabariigi Valitsuse 18.09.2001.a. määrus nr 293 Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid.
		Jäätmeseadus 01.05.2004

<b>16.</b>	<b>MUU TEAVE</b>	
	Toote märgistamisnõuded on toodud 2.jaos. Käesolevas ohutuskaardis toodud kõikide koodlühendite täistekst on järgmine:	
<b>16.1.</b>	<b>Ohulausetate täistekst 2. ja 3. jaos:</b>	H315 Põhjustab nahaärritust, 2.kat. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni, 1.kat. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi, 1.kat. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust, 3.kat.
<b>16.2.</b>	<b>Täiendav teave:</b>	Ohutuskaardi koostamisel on kasutatud toorainete tootjate kemikaali ohutuskaartides (Safety Data Sheet) sisalduvat teavet. Ohutuskaardis toodud teave käib ainult käesoleva toote eesmärgipärase kasutamise kohta. Ettevõtja ei kannu vastutust kahjude eest, mida põhjustab toote vale kasutamine.