

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**
**Nr. 101CPR2013-07-01**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**ULTIPRO müürisegu**

2. Kavandatud kasutusala(d):

**Müürisegu müüri ladumiseks ja krohvimiseks sise- ning välistöödel.**

3. Tootja:

**SAKRET OÜ**
**Mäo küla, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK**
**Tel.: (+372) 3846 600; e-mail: [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)**

 4. Volitatud esindaja: **puudub**

 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem 2+**

 6. a. Ühtlustatud standard: **EN 998-2:2016**

Teavitatud asutus(ed): **Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus teostas tootva tehase ning tehase tootmisohje esmase ülevaatusena ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist, andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1327-CPR-0589.**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus	klass M10	EN 998-2
Nakketugevus nihkel (tab.väärtus)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Kloriidide sisaldus	$< 0,1\%$	
Veeimavusvõime	$\leq 0,2 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Veeauru läbilaskvus (tab.väärtus), $\mu$	15/35	
Soojuserijuhtivus, $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tab.väärtus)	$\leq 1,17 \text{ W/(mK)}$ , P=50% $\leq 1,28 \text{ W/(mK)}$ , P=90%	
Tuletundlikkus	klass A1 (mittepõlev)	
Külmakindlusklass	F <sub>50</sub>	

 8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **puudub**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret OÜ, Mäo, Paide linn

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

06.12.2018

(Väljaandmise kuupäev)